



Balancín Fusión Seesaw Fusion Balançoire Fusion

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


1 / 4

B30B-GM


00048180-01.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




100 cm



2 u.




+2



82 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:
331x43x28 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:
35,5 kg





**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES



Balancín Fusión Seesaw Fusion Balançoire Fusion

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

B30B-GM

2 / 4

00048180-01.0


Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y EN1176-2.



Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and EN1176-2.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et EN1176-2.

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%




H=100 cm
St=12,6 m2



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



2 h.

Balancín Fusión Seesaw Fusion Balançoire Fusion

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

B30B-G M

3 / 4

00048180-01.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros de polietileno de alta densidad de 20 mm.

Muelle: Acero 56SiCr7 con tratamiento KTL (cataforesis) lacado

Largueros: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.

Piezas metálicas: AISI-304 o AISI-316, aluminio anodizado EN AW 6063 y acero al carbono S-235, con una protección frente a la categoría de corrosividad atmosférica C4 según lo establecido en la UNE-EN-ISO 12944.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 AISI-304 y AISI-316, acero Geomet 500 B.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 20 mm high density polyethylene boards.

Spring: Lacquered 56SiCr7 steel with KTL treatment (cataphoresis)

Stringers: Laminated scandinavian machine strength graded pine wood IV risk class.

Plastic Parts: Polyethylene, polypropylene and polyamide.

Metallic Parts: AISI-304 & AISI-316, anodized aluminium EN AW 6063 and carbon steel S-235, with a protection against atmospheric corrosion category C4 according to UNE-EN-ISO 12944.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267 AISI-304 and AISI-316, Geomet 500 B steel.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Planches de polyéthylène d' haute densité de 20 mm.

Ressort: Acier 56SiCr7 avec traitement KTL (cataphorèse) laqué

Limons: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV.

Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène et polyamide.

Pièces métalliques: AISI-304 ou AISI-316, aluminium anodisé EN AW 6063 et acier au carbone S-235, avec une protection contre la corrosion atmosphérique de catégorie C4 selon la norme UNE-EN-ISO 12944.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267 AISI-304 and AISI-316, acier Geomet 500 B.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Balancín Fusión Seesaw Fusion Balançoire Fusion

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

4 / 4

B30B-G M

00048180-01.0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar el estado de las manetas y reposapiés.

Comprobar las pletinas de sujección del espiral del muelle con el cuerpo y las escuadras que unen el asiento con el cuerpo. Verificar el sistema antipinzamiento.

Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas, sobretodo en el asiento.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente asegurar que no haya deformaciones en el polietileno.

Verificar la ausencia de corrosión.

Comprobar todas las cimentaciones y soldaduras.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check the state of the handles and footrests.

Check the plates securing the spring to the body and the right-angle brackets fixing the seat to the body. Check the anti-pinch system.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels, especially on the seat.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year, make sure there is no deformation of the polyethylene.

Check the elements are not suffering from corrosion.

Check all ground fixings and welds.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier l'état des poignées et repose-pieds.

Vérifier le support de fixation de la spirale du ressort au corps du matériel ainsi que les équerres qui unissent le siège au corps du matériel. Vérifier le système anti-pincement.

Vérifier que les panneaux en polyéthylène ne présentent aucune rayure dangereuse, surtout au niveau du siège.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année s'assurer qu'il n'y ait aucune déformation du polyéthylène.

Vérifier l'absence de corrosion dans les éléments.

Vérifier toutes les fondations et les soudures.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.