



Fusion 35

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


1 / 4

AF006AL


00042346-02.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




291,0 cm



45 u.



+4




1356 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

268x166x50 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

60,0 kg








**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES



Fusion 35

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

2 / 4

AF006AL

00042346-02.0


Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y EN1176-3.



Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and EN1176-3.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et EN1176-3.

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%




	H (cm)	S (m²)
1	100,0	4,6
2	100,0	4,6
3	181,0	6,6
4	181,0	6,4
5	161,0	11,0
6	161,0	3,8
7	166,0	7,9
8	291,0	12,8
9	142,0	50,3



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SBA-SDA-SDZ

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



20 h.

Fusion 35

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

AF006AL

3 / 4

00042346-02.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros de polietileno alta densidad de 15 y 20 mm y HPL antideslizante de 15 mm.

Postes: Aluminio AW 6063 lacado, de sección 95x95x3mm y con refuerzos interiores de 3mm de espesor.

Largueros: Aluminio AW 6063 lacado, de sección 100x40x4mm.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida, nailon y caucho.

Piezas metálicas: Aluminio anodizado AW 6063, AW 5754 y AW 5050, acero al carbono S-235 lacado y galvanizado, acero inoxidable AISI-304.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, acero Geomet 500B, acero inoxidable AISI-304 y AISI-316, aluminio.

Cuerdas: De poliamida trenzada con multifilamentos de metal. Núcleo acero/textil.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 15 and 20 mm high-density polyethylene boards and 15 mm non-slip HPL.

Posts: Lacquered AW 6063 aluminum, 95x95x3 mm section with 3 mm thick internal reinforcements.

Stringers: Lacquered AW 6063 aluminum, 100x40x4 mm section.

Plastic parts: Polyethylene, polypropylene, polyamide, nylon, and rubber.

Metallic parts: Anodized AW 6063, AW 5754, and AW 5050 aluminum, lacquered and galvanized S-235 carbon steel, AISI-304 stainless steel.

Fixings: 8.8 DIN 267 grade steel, Geomet 500B steel, AISI-304 and AISI-316 stainless steel, aluminum.

Ropes: Braided polyamide with metal multifilaments. Steel/textile core.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Panneaux en polyéthylène haute densité de 15 et 20 mm et HPL antidérapant de 15 mm.

Poteaux: Aluminium AW 6063 laqué, section 95x95x3 mm avec renforts internes de 3 mm d'épaisseur.

Limons: Aluminium AW 6063 laqué, section 100x40x4 mm.

Pièces plastiques: Polyéthylène, polypropylène, polyamide, nylon et caoutchouc.

Pièces métalliques: Aluminium anodisé AW 6063, AW 5754 et AW 5050, acier au carbone S-235 laqué et galvanisé, acier inoxydable AISI 304.

Visserie: Acier 8.8 DIN 267, acier Geomet 500B, acier inoxydable AISI 304 et AISI 316, aluminium.

Cordes: Polyamide tressé avec multifilaments métalliques. Noyau acier/textile.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar la chapa inox de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales.

Comprobar que los suelos de las torres, los pasos del puente colgante y la cantonera de tobogán no presente roturas o desperfectos.

Comprobar que no haya deformaciones en el polietileno.

Asegurar que las agarraderas y las presas del panel trepa están en óptimas condiciones.

Verificar que la red de rombos está tensada y sin desfilamentos.

Asegurar el estado óptimo de los pasitos de red grises.

Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso.

Comprobar todas las cimentaciones.

Comprobar todas las soldaduras.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check the stainless steel slide has no dents and has not come away from the sides.

Check that the floors of the towers, the suspension bridge steps and the angle of the slide are free from breakages and damage.

Check that the polyethylene is not deformed.

Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.

Check that the diamond netting is taut and free of strands.

Ensure the optimum condition of the grey netting.

Ensure that the safety bars are all present and in place.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws and their protection.

Every year check the welds on all the safety bars and the vertical slide bar.

Check all ground fixings.

Check all welds.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que la plaque en inox antidérapante ne présente aucune bosse ni séparation avec les côtés.

Vérifier que les sols des tours, les marches du pont suspendu et le coin du toboggan ne soient ni cassés ni endommagés.

S'assurer qu'il n'y ait aucune déformation du polyéthylène.

S'assurer que les poignées et les prises du panneau d'escalade soient en bonnes conditions.

Vérifier que le filet diamanté est tendu et exempt de fils.

S'assurer l'état optimal du filet gris.

S'assurer que les barres de sécurité soient toutes présentes et à leur place.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier les soudures de toutes les barres de sécurité.

Vérifier toutes les fondations.

Vérifier toutes les soudures.