



La Marcha Jogging La Marche


Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

1 / 4


JSA024

00039227-03.0


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




34 cm



1 u.



+1400 mm



59 kg

**

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:
160x57x34 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:
27,1 kg



Configuraciones / Configurations / Configurations

COLOR PANEALES/ Colour Panels/ Couleur De Couleur

- ESTÁNDAR/Standard/Standard: Violeta/Purple/Violet
- c5-1: Gris/Grey/Gris

NOTA/NOTE/REMARQUE:

No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176.



Do not locate exercise equipment in public play areas. This is not EN 1176-authorized play equipment.

Ne pas installer les équipements d'entraînement dans les aires de jeux publics. Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux conformes à la norme EN 1176.


**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**



Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.



MARCHA
JOGGING
MARCHE



EQUIPAMIENTO DIRIGIDO A USUARIOS DE MÁS DE 1,40m. SU OBJETIVO ES MEJORAR LA SALUD CON LA PRÁCTICA DE EJERCICIO MODERADO. CERTIFICADOS CONFORME A LA NORMA EN 16630. USAR CON PRUDENCIA BAJO SUPERVISIÓN DE SU MÉDICO O FISIOTERAPEUTA.

EQUIPMENT AIMED TO USERS OVER 1,40m TALL. TO PERFORM MODERATE EXERCISE. CERTIFIED IN ACCORDANCE WITH EN 16630. USE CAREFULLY FOLLOWING RECOMMENDATIONS OF YOUR DOCTOR OR THERAPIST.

ÉQUIPEMENT DESTINÉ AUX UTILISATEURS DE PLUS DE 1,40m. SON OBJECTIF EST D'AMÉLIORER LA SANTÉ EN UTILISANT L'ÉQUIPEMENT DE FAÇON MODÉRÉE. CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME EN 16630. À UTILISER AVEC PRUDENCE SOUS LA SUPERVISION DE VOTRE MÉDECIN OU PHYSIOTHÉRAPEUTE.



La Marcha Jogging La Marche

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

JSA024




2 / 4

00039227-03.0

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN16630.
Safety surface required and floor covering according to the standard EN16630.
Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN16630.


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



2 h.

La Marcha Jogging La Marche	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	3 / 4
	JSA024	00039227-03.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Postes: Acero al carbono S-235, con una protección frente a la categoría de corrosividad atmosférica C4 según lo establecido en la UNE-EN-ISO 12944.
Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida y caucho.
Piezas metálicas: Acero al carbono S-235 cincado y lacado, con una protección frente a la categoría de corrosividad atmosférica C4 según lo establecido en la UNE-EN-ISO 12944.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 AISI-304 y Geomet 500B, aluminio.

MATERIALS DESCRIPTION:

Posts: Carbon steel S-235, with a protection against atmospheric corrosion category C4 according to UNE-EN-ISO 12944.
Plastic parts: Polypropylene, polyamide and rubber.
Metal parts: Zinc-plated and lacquered S-235 carbon steel, with a protection against atmospheric corrosion category C4 according to UNE-EN-ISO 12944.
Fixings: Quality steel 8.8 DIN267 AISI-304 and Geomet 500B, aluminum.

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX:

Poteaux: Acier au carbone S-235, avec une protection contre la corrosion atmosphérique de catégorie C4 selon la norme UNE-EN-ISO 12944.
Pièces en plastique: Polypropylène, polyamide et caoutchouc.
Pièces métalliques: Acier au carbone S-235 zingué et laqué, avec une protection contre la corrosion atmosphérique de catégorie C4 selon la norme UNE-EN-ISO 12944.
Visserie: Acier de qualité 8.8 DIN267 AISI-304 et Geomet 500B, aluminium.

Se debe tener en cuenta la información referente a la inflamabilidad de los componentes y se debe presentar atención a las normas nacionales y locales de edificación relativas a la inflamabilidad de los equipos instalados tanto en el interior como en el exterior/
★ The information in referente to the inflamability of the components must be taken into account and special attention needs to be payed to nacional and local edification norms in reference to the flammability of the equipment installed both in interiors and exteriors.
Vous devrez prendre en compte les informations relatives à l'inflammabilité des composants et les soins doivent être soumis aux normes nationales et locales de construction sur l'inflammabilité des équipements installés à l'intérieur et l'extérieur/

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

La Marcha Jogging La Marche

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

JSA024

4 / 4

00039227-03.0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

Comprobar todas las soldaduras.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the joints move smoothly.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

Check all welds.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que les articulations aient un mouvement uniforme.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

Vérifier toutes les soudures.

Se debe tener en cuenta la información referente a la inflamabilidad de los componentes y se debe presentar atención a las normas nacionales y locales de edificación relativas a la inflamabilidad de los equipos instalados tanto en el interior como en el exterior/



The information in referente to the inflamability of the components must be taken into account and special attention needs to be payed to nacional and local edification norms in reference to the flammability of the equipment installed both in interiors and exteriors.

Vous devrez prendre en compte les informations relatives à l'inflammabilité des composants et les soins doivent être soumis aux normes nationales et locales de construction sur l'inflammabilité des équipements installés à l'intérieur et l'extérieur/

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.