



Rocódromo 1 Nódulos K-ROC1L

1 nodules climbing wall K-ROC1L

Rocodrome 1 nodules K-ROC1L

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


1 / 4

K-ROC1L


00041469-02.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




178 cm



10 u.



+4



240 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

115x102x2 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:


17,1 kg



Configuraciones / Configurations / Configurations

COLOR PANELES / Colour Panels / Panneaux De Couleur

-
- 01 = GRIS / Grey / Gris
 - NARANJA / Orange / Orange
 - 02 = GRIS / Grey / Gris
 - GRIS / Grey / Gris




**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES



Rocódromo 1 Nódulos K-ROC1L

1 nodules climbing wall K-ROC1L

Rocodrome 1 nodules K-ROC1L

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

2 / 4

K-ROC1L

00041469-02.0




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1.


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



20 h.

Rocódromo 1 Nódulos K-ROC1L
1 nodules climbing wall K-ROC1L
Rocodrome 1 nodules K-ROC1L

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

K-ROC1L

3 / 4

00041469-02.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros de polietileno alta densidad de 20 mm con núcleo 100% reciclado (85% del panel reciclado).
Piezas de plástico: Poliuretano y poliamida.
Piezas metálicas: AISI-304 o AISI-316, aluminio 2520-60 y acero al carbono S-235, con una protección frente a la categoría de atmosférica C4 según lo establecido en la UNE-EN-ISO 12944.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 AISI-304 o AISI-316.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 20 mm high density polyethylene boards with 100% recycled core (85% of the panel recycled).
Plastic Parts: Polyurethane and polyamide.
Metallic Parts: AISI-304 & AISI-316, aluminium 2520-60 and carbon steel S-235, with a protection against atmospheric corrosion category C4 according to UNE-EN-ISO 12944.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267 AISI-304 & AISI-316.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Planches de polyéthylène d'haute densité de 20 mm avec noyau 100% recyclé (85% du panneau recyclé).
Pièces de plastique: Polyuréthane et polyamide.
Pièces métalliques: AISI-304 ou AISI-316, aluminium 2520-60 et acier au carbone S-235, avec une protection contre la corrosion atmosphérique de catégorie C4 selon la norme UNE-EN-ISO 12944.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267 AISI-304 ou AISI-316.

Rocódromo 1 Nódulos K-ROC1L

1 nodules climbing wall K-ROC1L

Rocodrome 1 nodules K-ROC1L

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

K-ROC1L

4 / 4

00041469-02.0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que no haya deformaciones en los paneles.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the panels is not deformed.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier qu'il n'y a pas déformations dans les panneaux.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux ne présentent pas éraflures ou rayures dangereuses.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.