



Combo 8
Combo 8
Combo 8

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


1 / 4

C210D_PAL


00048918-01.0

Fabricado por / Made by / Fabriqu   par GALOP  N PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SP  CIFICATIONS:




100 cm



6 u.



+2



440 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pi  ce:

196x100x46 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pi  ce:

43 kg





**** Dato aproximado / Approximate data / Donn  e approximative**

FUNCIONES L  DICAS



PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVIT  S LUDIQUES



00048918-01.0

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y EN1176-3.
Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and EN1176-3.
Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et EN1176-3.



7 h.

Combo 8 Combo 8 Combo 8	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	3 / 4
	C210D_PAL	00048918-01.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

- Paneles:** Tableros de polietileno alta densidad de 20 mm y HPL de 15 mm antideslizante.
- Postes:** Aluminio 6063-T66 95x95x3mm de sección, con refuerzos interiores de 3mm de espesor, lacados.
- Largueros:** Aluminio 6063-T66 100x40x4mm lacados.
- Pintura:** 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
- Piezas de plástico:** Polietileno, polipropileno, poliamida y nailon.
- Piezas metálicas:** Acero S-235 JR galvanizado, AISI-304, AISI-316, aluminio anodizado y lacado EN AW-6063-T66, aluminio EN AW 5754-H111 y aluminio 1060.
- Tornillería:** Acero calidad 8.8 DIN267 AISI-304, AISI-316, acero Geomet 500B y acero cincado.

MATERIAL DESCRIPTION:

- Panels:** 20 mm high density polyethene boards and 15 mm anti-slip HPL.
- Posts:** 95x95x3mm aluminium 6063-T66, with 3mm inner reinforcements, lacquered aluminium.
- Stringers:** 100x40x4mm lacquered aluminium 6063-T66.
- Paint:** 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistance to weather deterioration.
- Plastic Parts:** Polyethylene, polypropylene, polyamide and nylon.
- Metallic Parts:** Galvanised S-235 JR steel, AISI-304, AISI-316, anodized and lacquered aluminium EN AW-6063-T66, aluminium EN AW 5754-H111 and aluminium 1060.
- Fixings:** Steel conforming to 8.8 DIN267 AISI-304, AISI-316, Geomet 500B and galvanised steel.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

- Panneaux:** Planches de polyéthylène d´haute densité de 20 mm et HPL de 15 mm antidérapant.
- Poteaux:** Aluminium 6063-T66 avec 95x95x3mm and des renforts interieurs de 3mm. Aluminum laqué.
- Limons:** Aluminum 6063-T66 laqué avec 100x40x4mm.
- Peinture:** 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseures et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnement.
- Pièces de plastique:** Polyéthylène, polypropylène, polyamide et nailon.
- Pièces métalliques:** Acier galvanisé S-235 JR, AISI-304, AISI-316, aluminium anodisé et laqué EN AW-6063-T66, aluminium EN AW 5754-H111 et aluminium 1060.
- Visserie:** Acier qualité 8.8 DIN267 AISI-304, AISI-316, acier Geomet 500B et acier galvanisé.

00048918-01.0

Vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.