



Dinamix DX204MRT

Dinamix DX204MRT

Dinamix DX204MRT

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


1 / 4

DX204MRT


00049664-01.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




188 cm



14 u.



+4



512 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:
184x120x17 cm.


Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:
40,2 kg



Configuraciones / Configurations / Configurations

COLOR POSTES+BRIDAS / Posts+Flanges Colour / Couleur Poteaux+Brides

- c1 = Negro / Black / Noir - INTERPON 610 LUTETIUM MWB00F
- Azul / Blue / Bleu - RAL5017
- c2 = Azul / Blue / Bleu - RAL5003
- Naranja / Orange / Orange - RAL2008






**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES



Dinamix DX204MRT

Dinamix DX204MRT

Dinamix DX204MRT

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

2 / 4

DX204MRT

00049664-01.0


Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y EN1176-3.



Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and EN1176-3.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et EN1176-3.

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



	H (cm)	S (m²)
1	188,0	7,8
2	179,0	2,2
3	179,0	2,2
4	100,0	4,7
5	138,0	29,5



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années

Dinamix DX204MRT Dinamix DX204MRT Dinamix DX204MRT

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

3 / 4

DX204MRT

00049664-01.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Paneles de polietileno de alta densidad de 20mm y HPL de 15mm.

Postes: Poste acero S235 JR granallado, imprimado y lacado.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida y vinilo.

Piezas metálicas: Acero AISI-304, S-235 granallado, imprimado y lacado, S-235 galvanizado, aluminio EN AW-6063, aluminio anodizado EN AW 5754-H111.

Larguero: Larguero acero S235 JR granallado, imprimado y lacado.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 AISI-304, AISI-316, Geomet 500B y aluminio.

Cuerdas: De multifilamento trenzada y recubierta de poliamida.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 20 mm high density polyethylene panels and 15mm HPL.

Posts: Shot-blasted, primed and lacquered S235 JR steel posts.

Plastic Parts: Polyethene, polypropylene, polyamide and vinyl.

Metallic Parts: AISI-304 steel, shot-blasted, primed and lacquered S-235, galvanised S-235, aluminium EN AW-6063, anodised aluminium EN AW 5754-H111.

Beam: Shot-blasted, primed and lacquered S235 JR steel beam.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267 AISI-304, AISI-316, Geomet 500B and aluminium.

Rope: Polyamide covered braided multifilament rope.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Panneaux de polyéthylène d'haute densité de 20 et HPL de 15 mm.

Poteaux: Poteaux en acier S235 JR grenaillés, apprêtés et laqués.

Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène, polyamide et vinyle.

Pièces métalliques: Acier AISI-304, grenaillé, apprêté et laqué S-235, galvanisé S-235, aluminium EN AW-6063, aluminium anodisé EN AW 5754-H111.

Poutre: Poutre en acier S235 JR grenaillée, apprêtée et laquée.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267 AISI-304, AISI-316, Geomet 500B et aluminium.

Cordes: De multifilament tressé et recouverte de polyamide.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Dinamix DX204MRT

Dinamix DX204MRT

Dinamix DX204MRT

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

4 / 4

DX204MRT

00049664-01.0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que los suelos de las torres no presenten roturas o desperfectos.

Comprobar la superficie de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones.

Comprobar que no haya deformaciones en el polietileno.

Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas

Verificar que la red está tensada y sin filamentos sueltos.

Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente analizar y asegurar que los largueros y postes no presenten defectos estructurales.

Verificar todas las soldaduras. Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the floors of the towers are free from breakages and faults.

Check the sliding surface has no dents and has not separations.

Check that the polyethylene is not deformed.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels.

Check that the netting is tight and with no loose threads.

Ensure that the safety bars are all present and in place.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.
Check the covers on the corner posts.

Every year inspect the arms and supports to make sure they have no structural faults.

Check all welds. Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que les sols des tours ne soient ni cassés ni endommagés.

Vérifier que la surface de glissement ne présente aucune bosse ni séparation.

S'assurer qu'il n'y ait aucune déformation du polyéthylène.

Vérifier que les panneaux en polyéthylène ne présentent aucune rayure dangereuse.

Chaque mois vérifier que le filet en losanges soit tendu et sans fils qui dépassent.

S'assurer que les barres de sécurité soient toutes présentes et à leur place.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année analyser et s'assurer que les montants et les poteaux ne présentent aucun défaut structurel.

Vérifier toutes les soudures. Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.