



Faro The Lighthouse Le Phare

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


FAC06

1 / 4


00041145-01.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




39,0 cm



8 u.




+1



48 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:
169x104x17,5 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:
27 kg



**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES



Faro The Lighthouse Le Phare

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

FAC06

2 / 4

00041145-01.0




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y DIN33942.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and DIN33942.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et DIN33942.


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



3 h.

Faro The Lighthouse Le Phare	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	3 / 4
	FAC06	00041145-01.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros de polietileno de alta densidad de 20 mm.
Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida, PVC, poliuretano, nylon, vinilo.
Piezas metálicas: Acero al carbono S 235 lacado, acero inoxidable AISI-304 y AISI-316, aluminio AW 6063 y AW 5754 anodizado.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, aluminio.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 20 mm high-density polyethylene boards.
Plastic parts: Polypropylene, polyamide, PVC, polyurethane, nylon, vinyl.
Metal parts: Lacquered S 235 carbon steel, AISI-304 and AISI-316 stainless steel, anodized AW 6063 and AW 5754 aluminum.
Fixings: Quality steel 8.8 DIN267, AISI 304 and AISI 316 stainless steel, aluminum.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Polyéthylène d'haute densité de 20 mm.
Pièces en plastique: Polypropylène, polyamide, PVC, polyuréthane, nylon, vinyle.
Parties métalliques: Acier au carbone laqué S 235, acier inoxydable AISI-304 et AISI-316, aluminium anodisé AW 6063 et AW 5754.
Visserie: Acier de qualité 8.8 DIN267, acier inoxydable AISI 304 et AISI 316, aluminium.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que n o haya deformaciones en el polietileno.

Comprobar que los paneles no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the polyethylene is not deformed.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier qu'il n'y a pas déformations dans le polyéthylène.

Vérifier que les panneaux de polyéthylène ne présentent pas éraflures ou rayées dangereuses.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.