



TRES TORRES CON DOS TOBOGANES, ROCODROMO Y PASARELA ROT
ROT Three Towers, Two Slides, Climbing Wall and Footbridge
Trois Tours, Deux Toboggans, Mur d'Escalade et Passerelle ROT

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


1 / 4

DEM05RT


00049304-02.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



102 cm




36 u.



+3

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:
145x132x31 cm.



Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:
37 kg



FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES



TRES TORRES CON DOS TOBOGANES, ROCODROMO Y PASARELA ROT
ROT Three Towers, Two Slides, Climbing Wall and Footbridge
Trois Tours, Deux Toboggans, Mur d'Escalade et Passerelle ROT

Ref. Certificado
 Certificate Ref.
 Ref. Certificat

2 / 4

DEM05RT

00049304-02.0




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y EN1176-3.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and EN-1176-3.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et EN1176-3.



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années

TRES TORRES CON DOS TOBOGANES, ROCODROMO Y PASARELA ROT ROT Three Towers, Two Slides, Climbing Wall and Footbridge Trois Tours, Deux Toboggans, Mur d'Escalade et Passerelle ROT	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	3 / 4
	DEM05RT	00049304-02.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros de HPL liso/antideslizante de 15mm.
Postes: Acero al carbono S-235 lacado.
Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida, PVC y metacrilato.
Piezas metálicas: AISI-304, aluminio anodizado EN AW 6063, EN AW 5754-H111, 2520-60, 2024-T4 y 1060 lacados y acero al carbono S-235.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 y AISI-316, acero Geomet 500B y aluminio.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 15 mm HPL smooth/non-slip boards.
Posts: Carbon steel S-235 lacquered.
Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistance to weather deterioration.
Plastic Parts: Polyethylene, polypropylene, polyamide, PVC and methacrilate.
Metallic Parts: AISI-304, anodized aluminium EN AW 6063 et EN AW 5754-H111, lacquered aluminium 2520-60, 2024-T4 and 1060 and carbon steel S-235.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316, Geomet 500B steel and aluminium.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: HPL lisses/antidérapants de 15 mm.
Poteaux: Acier au carbone S-235 laqué.
Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseuses et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.
Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène, polyamide, PVC et méthacrylate.
Pièces métalliques: AISI-304, aluminium anodisé EN AW 6063 et EN AW 5754-H111, aluminium 2520-60, 2024-T4 et 1060 laqué et acier au carbone S-235.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 et AISI-316, acier Geomet 500B et aluminium.

TRES TORRES CON DOS TOBOGANES, ROCODROMO Y PASARELA ROT
ROT Three Towers, Two Slides, Climbing Wall and Footbridge
Trois Tours, Deux Toboggans, Mur d'Escalade et Passerelle ROT

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

4 / 4

DEM05RT

00049304-02.0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar la superficie de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones.

Comprobar que los suelos de las torres y los pasos del puente colgante no presente roturas o desperfectos.

Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.

Comprobar que todas las bridas de unión con el inox están correctas y sin holguras.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Verificar los tapones de los postes.

Anualmente verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad, barandillas de las pasarelas o descenso.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check the sliding surface has no dents and has not separations.

Check that the floors in the towers and the planks of the hanging bridge are free from breakages and damage.

Ensure that the safety bars are all present and in place.

Check that all the flanges of the connection with the stainless steel are correct and free of looseness.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws and their protection.

Check the covers on the corner posts.

Every year check the welds on all the safety bars and the handrails on the walkways or descent.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que la surface de glissement ne présente aucune bosse ni séparation.

Vérifier que les sols des tours et les pose-pieds du pont suspendu ne soient ni cassés ni endommagés.

S'assurer que les barres de sécurité soient toutes présentes et à leur place.

Vérifier que toutes les brides de la connexion avec l'acier inoxydable sont correctes et ne sont pas desserrées.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année vérifier les soudures de toutes les barres de sécurité, les rambarde des passerelles ou descentes.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.