



BANCO DE REMO
Rower
Rameur


REF. CERTIFICADO
 Certificate Ref.
 Ref. Certificat

UG910


1 / 4

00027734-1.01


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




61 cm



1 u.



+1400



39 kg

Dirección de la instalación

ADOLESCENTES Y ADULTOS
 CON ALTURA MÍNIMA
 DE USO:
 1400 mm

ADVERTENCIA


PRESTE ATENCIÓN A LAS INDICACIONES SOBRE
 LOS EJERCICIOS EN LOS APARATOS

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES SOBRE LOS
 EJERCICIOS EN LOS APARATOS

ANTES DE SU USO CONSULTE A SU
 MÉDICO Y EVITE UN SOBRE ESFUERZO
 DURANTE EL USO DEL EQUIPO

Datos:
 Marcado CE: 061

Fabricado por / Made by / Fabriqu  par GALOP N PLAYGROUNDS, S.L.



Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pi ce:

143x83x47 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pi ce:


38,5 kg



NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego p blico. Estos aparatos no son aparatos de juego seg n EN 1176.

Do not locate exercise equipment in public play areas. Ne pas installer les  quipements d'entra nement dans les aires de jeux publics. This is not EN 1176-authorized play equipment.

Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux conformes   la norme EN 1176.



BANCO DE REMO

Rower

Rameur

REF. CERTIFICADO
Certificate Ref.
Ref. Certificat

2 / 4

UG910



00027734-1.01

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:


Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN16630.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN16630.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN16630.




DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



1 h.

BANCO DE REMO

Rower

Rameur

REF. CERTIFICADO
Certificate Ref.
Ref. Certificat

3 / 4

UG910

00027734-1.01

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: HPL de 15 y 3 mm.

Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico y lacado.

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.

Piezas de plástico: Polipropileno y poliamida.

Piezas metálicas: Acero S-235 cincado, AISI-304.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: HPL 15 and 3 mm.

Posts: Carbon steel S-235 with electrolytic zinc and lacquered.

Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistance to weather deterioration.

Plastic Parts: Polypropylene and polyamide.

Metallic Parts: Zinc coated steel S-235, AISI-304.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: HPL de 15 et 3 mm.

Poteaux: Acier au carbone S-235 zingué et laqué.

Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseurs et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.

Pièces de plastique: Polypropylène et polyamide.

Pièces métalliques: Acier S-235 zingué, AISI-304.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Se debe tener en cuenta la información referente a la inflamabilidad de los componentes y se debe presentar atención a las normas nacionales y locales de edificación relativas a la inflamabilidad de los equipos instalados tanto en el interior como en el exterior/

* The information in referente to the inflamability of the components must be taken into account and special attention needs to be payed to nacional and local edification norms in reference to the flammability of the equipment installed both in interiors and exteriors.

Vous devrez prendre en compte les informations relatives à l'inflammabilité des composants et les soins doivent être soumis aux normes nationales et locales de construction sur l'inflammabilité des équipements installés à l'intérieur et l'extérieur/

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

BANCO DE REMO

Rower

Rameur

REF. CERTIFICADO
Certificate Ref.
Ref. Certificat

4 / 4

UG910

00027734-1.01

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles HPL no presenten aberturas peligrosas especialmente en los cantos y asientos.

Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Make sure the HPL panels do not have any dangerous splits, especially on the edges and the seats.

Check that the joints move smoothly. Grease them if necessary.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en HPL ne présentent pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des angles et du siège.

Vérifier que les articulations aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

Se debe tener en cuenta la información referente a la inflamabilidad de los componentes y se debe presentar atención a las normas nacionales y locales de edificación relativas a la inflamabilidad de los equipos instalados tanto en el interior como en el exterior/

* The information in referente to the inflamability of the components must be taken into account and special attention needs to be payed to nacional and local edification norms in reference to the flammability of the equipment installed both in interiors and exteriors.

Vous devrez prendre en compte les informations relatives à l'inflammabilité des composants et les soins doivent être soumis aux normes nationales et locales de construction sur l'inflammabilité des équipements installés à l'intérieur et l'extérieur/

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.