



Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique


Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

JSA012R


1 / 4

00045500-01.0


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




37 cm



1 u.




+1400 mm



82 kg

**



Fabricado por / Made by / Fabriqu   par GALOP  N PLAYGROUNDS, S.L.

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pi  ce:

173x55,7x172 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pi  ce:

80,9 kg




NOTA/NOTE/REMARQUE:

No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego p  blico. Estos aparatos no son aparatos de juego seg  n EN 1176.

Do not locate exercise equipment in public play areas. This is not EN 1176-authorized play equipment.

Ne pas installer les   quipements d'entra  nement dans les aires de jeux publics. Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux conformes    la norme EN 1176.

**** Dato aproximado / Approximate data / Donn  e approximative**



Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

JSA012R

2 / 4

00045500-01.0




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN16630.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN16630.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN16630.


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



1 h.

Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	3 / 4
	JSA012R	00045500-01.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros de HPL de 15 mm.

Postes: Acero al carbono S-235, con una protección frente a la categoría de corrosividad atmosférica C4 según lo establecido en la UNE-EN-ISO 12944.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.

Piezas metálicas: AISI-304 o AISI-316, aluminio anodizado EN AW 6063 y acero al carbono S-235, con una protección frente a la categoría de corrosividad atmosférica C4 según lo establecido en la UNE-EN-ISO 12944.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 15 mm HPL boards.

Posts: Carbon steel S-235, with a protection against atmospheric corrosion category C4 according to UNE-EN-ISO 12944.

Plastic Parts: Polyethylene, polypropylene and polyamide.

Metallic Parts: AISI-304 & AISI-316, anodized aluminium EN AW 6063 and carbon steel S-235, with a protection against atmospheric corrosion category C4 according to UNE-EN-ISO 12944.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Planches HPL de 15 mm.

Poteaux: Acier au carbone S-235, avec une protection contre la corrosion atmosphérique de catégorie C4 selon la norme UNE-EN-ISO 12944.

Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène et polyamide.

Pièces métalliques: AISI-304 ou AISI-316, aluminium anodisé EN AW 6063 et acier au carbone S-235, avec une protection contre la corrosion atmosphérique de catégorie C4 selon la norme UNE-EN-ISO 12944.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

Se debe tener en cuenta la información referente a la inflamabilidad de los componentes y se debe presentar atención a las normas nacionales y locales de edificación relativas a la inflamabilidad de los equipos instalados tanto en el interior como en el exterior/

★

The information in referente to the inflamability of the components must be taken into account and special attention needs to be payed to nacional and local edification norms in reference to the flammability of the equipment installed both in interiors and exteriors.

Vous devrez prendre en compte les informations relatives à l'inflammabilité des composants et les soins doivent être soumis aux normes nationales et locales de construction sur l'inflammabilité des équipements installés à l'intérieur et l'extérieur/

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	4 / 4
	JSA012R	00045500-01.0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar que el pedal y las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene o reapretar el interior del pedal si el movimiento es muy suave.

Comprobar que los ejes rotativos giren uniformemente. Engrasar si conviene.

Comprobar que los paneles no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check that the pedal and the joints move smoothly. Grease it if necessary or tighten up the inside of the pedal if the action is too loose.

Check that the rotating shaft turn smoothly. Grease it if necessary.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que la pédale et les articulations aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire.

Vérifier que l'axe rotatif tourne uniformément. Graisser si nécessaire.

Vérifier que les panneaux ne présentent pas éraflures ou rayées dangereuses.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

Se debe tener en cuenta la información referente a la inflamabilidad de los componentes y se debe presentar atención a las normas nacionales y locales de edificación relativas a la inflamabilidad de los equipos instalados tanto en el interior como en el exterior/
★ The information in referente to the inflamability of the components must be taken into account and special attention needs to be payed to nacional and local edification norms in reference to the flammability of the equipment installed both in interiors and exteriors.
Vous devrez prendre en compte les informations relatives à l'inflammabilité des composants et les soins doivent être soumis aux normes nationales et locales de construction sur l'inflammabilité des équipements installés à l'intérieur et l'extérieur/



Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique


Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

JSA012R


1 / 4

00045500-01.0


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




37 cm




1 u.



+1400 mm



82 kg **



Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.

NOTA/NOTE/REMARQUE:

No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176.

Do not locate exercise equipment in public play areas. This is not EN 1176-authorized play equipment.

Ne pas installer les équipements d'entraînement dans les aires de jeux publics. Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux conformes à la norme EN 1176.

**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**



Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

JSA012R

2 / 4

00045500-01.0


Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN16630.
Safety surface required and floor covering according to the standard EN16630.
Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN16630.

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD
Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



1 h.

Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	3 / 4
	JSA012R	00045500-01.0

Se debe tener en cuenta la información referente a la inflamabilidad de los componentes y se debe presentar atención a las normas nacionales y locales de edificación relativas a la inflamabilidad de los equipos instalados tanto en el interior como en el exterior/

* The information in referente to the inflamability of the components must be taken into account and special attention needs to be payed to nacional and local edification norms in reference to the flammability of the equipment installed both in interiors and exteriors.

Vous devrez prendre en compte les informations relatives à l'inflammabilité des composants et les soins doivent être soumis aux normes nationales et locales de construction sur l'inflammabilité des équipements installés à l'intérieur et l'extérieur/

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.



Bicicleta Elíptica
Elliptical Bike
Vélo Elliptique

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

JSA012R

4 / 4

00045500-01.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.
Código Artículo / Item Code / Code de l'Article: JSA012R_SD

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	5 / 4
	JSA012R	00045500-01.0

Solera de hormigón armado: Tendrá un espesor mínimo de 10cm aunque lo recomendable será un espesor de 15cm; realizada con hormigón HA-25/B/20//Ila fabricado en central y con vibrado manual. La malla electrosoldada será de 15x15 ó de 20x20 y diámetro de varilla 6mm ó superior; con hierro y con tipología B500T con solape mínimo entre mallas de 450mm y unas dimensiones de la malla de 6x2,2 metros; sobre separadores homologados y colocadas a 5cm de la parte superficial de la solera. *Detalles de la cimentación necesaria en condiciones normales (debería tenerse cuidado en lo referente a las condiciones anormales).*

Reinforced concrete slab: The minimum thickness is 10cm but we recommend a 15cm thicknes; made with HA-25/B/20//Ila concrete manufactured in the plant and with manual vibration. The iron grill should be 15x15 or 20x20 with a bar diameter of 6mm or higher and iron type B500T. The overlap between grills will be 450mm and mesh dimensions of 6x2,20 metres. It should be placed on top of separators, 5cm under slab surface. *Requirements to lay the foundations of a playground element in normal conditions (care should be taken with regard to abnormal conditions).*

Dalle en béton armé: Elle aura au moins 10cm d'épaisseur, même si l'épaisseur conseillé est de 15cm; réalisé avec le béton HA-25/B/20//Ila fabriqué en centrale et avec vibration manuelle. Le treillis soudé doit être de 15x15 ou 20x20 et la barre diamètre 6mm ou plus; avec fer et type B500T avec un chevauchement minimal entre les mailles de 450mm et de dimensions 6x2,20m; le séparateur homologué et placés à 5cm de la partie de surface de la fondation. *Détails de la cimentation nécessaire dans des conditions normales (nous attirons votre attention sur les conditions anormales).*

Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	6 / 4
	JSA012R	00045500-01.0

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

DESPIECE / DETAIL / DÉPEÇAGE

	Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	7 / 4
		JSA012R	00045500-01.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.
Código Artículo / Item Code / Code de l'Article: JSA012R_SD

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Bicicleta Elíptica Elliptical Bike Vélo Elliptique	Ref. Certificado Certificate Ref. Ref. Certificat	8 / 4
	JSA012R	00045500-01.0

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.